

## **RELATÓRIO DE ENSAIOS**

**Nº170505000111**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 01

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0062 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** ETA ENTRE RIOS  
**Endereço:** LINHA MANDURI  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** RURAL  
**Procedência da Coleta:** ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  
**Ponto da Coleta:** SAÍDA DE TRATAMENTO/PÓS-DESINFECÇÃO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**ETA ou UTA:** ENTRE RIOS  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO SECO  
**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 08h 00min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,70 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 24 °C **pH:** 7,7

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Análise não realizada:** Falta de insumo

*Conferido e descartado por MELANI GRACIELI GARDA(), em 04/12/2017 15:38:47.*

---

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:06.*

---

## **RELATÓRIO DE ENSAIOS**

**Nº170505000112**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 02

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0062 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** POSTO DE SAUDE  
**Endereço:** RUA TOLDINHO N176  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Área:** BAIRRO - CENTRO  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0062

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 08h 10min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,10 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 24 °C **pH:** 7,8

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

## **RESULTADO DAS ANÁLISES**

### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 0min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:06.*

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 0min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:06.*

## **RELATÓRIO DE ENSAIOS**

**Nº170505000113**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 03

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0062 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br  
**Natureza:** PROJETO **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CASA CLEDIR BIASI  
**Endereço:** RUA TOLDINHO  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 08h 22min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,20 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 24 °C **pH:** 7,8

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

## **RESULTADO DAS ANÁLISES**

### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:07.*

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:07.*

## **RELATÓRIO DE ENSAIOS**

**Nº170505000114**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 04

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0062 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CASA MARCIO DA SILVA  
**Endereço:** RUA PERGENTINO N35  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Área:** BAIRRO - CENTRO  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 08h 34min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,18 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 24 °C **pH:** 7,8

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Análise não realizada:** Falta de insumo

*Conferido e descartado por MELANI GRACIELI GARDA(), em 04/12/2017 15:38:47.*

---

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:07.*

---

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000115**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 05

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0062 / **E-mail:** [vigilancia@entrerios.sc.gov.br](mailto:vigilancia@entrerios.sc.gov.br)  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CONSELHO TUTELAR  
**Endereço:** RUA 19 DE JULHO  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Área:** BAIRRO - CENTRO  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 08h 40min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,22 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 7,7

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Análise não realizada:** Falta de insumo

*Conferido e descartado por MELANI GRACIELI GARDA(), em 04/12/2017 15:38:47.*

---

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:08.*

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000116

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 06

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0062 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CRAS  
**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 243  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Área:** BAIRRO - CENTRO  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 08h 55min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,20 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 7,7

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Análise não realizada:** Falta de insumo

*Conferido e descartado por MELANI GRACIELI GARDA(), em 04/12/2017 15:38:47.*

---

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:09.*

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000117**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 07

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0062 / **E-mail:** [vigilancia@entrerios.sc.gov.br](mailto:vigilancia@entrerios.sc.gov.br)  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CASA VITALINA TOMAS  
**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 570  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Área:** BAIRRO - CENTRO  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 09h 08min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,18 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 7,7

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 05/12/2017 16:57:09.

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 05/12/2017 16:57:09.

---

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000118**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 08

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0062 / **E-mail:** vigilancia@entrrios.sc.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** CASA SANDRA RICARDO

**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 870

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 09h 18min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,18 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 7,8

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

## **RESULTADO DAS ANÁLISES**

### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:59.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:59.*



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000119**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 09

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0062 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** GARRAGEM DA PREFEITURA

**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 44

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 09h 28min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,21 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 7,8

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Análise não realizada:** Falta de insumo

*Conferido e descartado por MELANI GRACIELI GARDA(), em 04/12/2017 15:38:47.*

---

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:58.*

---

## **RELATÓRIO DE ENSAIOS**

**Nº170505000120**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 10

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (33)5100-62 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** JONES BOLDI  
**Endereço:** RUA 19 DE JULHO  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Área:** BAIRRO - CENTRO  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 04/12/2017 **Hora da Coleta:** 09h 40min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,21 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 7,7

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 04/12/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONES BOLDI **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Análise não realizada:** Falta de insumo

*Conferido e descartado por MELANI GRACIELI GARDA(), em 04/12/2017 15:38:47.*

---

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Data Final Processamento:** 05/12/2017 15h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 05/12/2017 16:57:57.*

---