

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000087

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 03

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** joneboldi@hotmail.com

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** CASA CLEDIR BIASI

**Endereço:** RUA TOLDINHO N 303

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 08h 55min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,20 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 24 °C **pH:** 00

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Ensaio:** FLUORETO **Processamento:** 12/09/2016 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L

**Metodologia:** Método Colorimétrico SPADNS SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- D

**Resultado:** - mg/L

**Conclusão:** Não Se Aplica

**Observação:** ANÁLISE NÃO REALIZADA DEVIDO A TURBIDEZ ESTAR SUPERIOR A 5,0

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:20.*

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000087

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 03

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** joneboldi@hotmail.com

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** CASA CLEDIR BIASI

**Endereço:** RUA TOLDINHO N 303

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 08h 55min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,20 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 24 °C **pH:** 00

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Ensaio:** FLUORETO **Processamento:** 12/09/2016 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L

**Metodologia:** Método Colorimétrico SPADNS SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- D

**Resultado:** - mg/L

**Conclusão:** Não Se Aplica

**Observação:** ANÁLISE NÃO REALIZADA DEVIDO A TURBIDEZ ESTAR SUPERIOR A 5,0

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:20.*

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000088

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 04

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CASA MARCIO DA SILVA  
**Endereço:** RUA PERGENTINO ALBERICI N 32  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 08h 15min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 1,30 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 00

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 13/09/2016 15:26:20.

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 13/09/2016 14h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 13/09/2016 15:26:20.

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000090

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 06

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CASA VITALINA TOMAS  
**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 570  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 08h 45min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 0,80 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 00

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Ensaio:** FLUORETO **Processamento:** 12/09/2016 16h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L  
**Metodologia:** Método Colorimétrico SPADNS SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- D  
**Resultado:** - mg/L  
**Conclusão:** Não Se Aplica  
**Observação:** ANÁLISE NÃO REALIZADA DEVIDO A TURBIDEZ ESTAR SUPERIOR A 5,0  
*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:19.*

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000091

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 07

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CASA SANDRA RICARDO  
**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 870  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 09h 00min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,90 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 00

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:07.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:07.*

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000092

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 08

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** GARAGEM DA PREFEITURA

**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 44

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 09h 18min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,23 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 00

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Ensaio:** FLUORETO **Processamento:** 12/09/2016 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L

**Metodologia:** Método Colorimétrico SPADNS SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- D

**Resultado:** - mg/L

**Conclusão:** Não Se Aplica

**Observação:** ANÁLISE NÃO REALIZADA DEVIDO A TURBIDEZ ESTAR SUPERIOR A 5,0

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:07.*

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000093

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 09

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** ASSEMBLEIA DE DEUS  
**Endereço:** RUA 19 DE JULHO  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 09h 25min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,30 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 00

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:07.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:07.*

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000089

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 05

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** CONSELHO TUTELAR

**Endereço:** RUA 19 JULHO

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 08h 25min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 0,90 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 00

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Ensaio:** FLUORETO **Processamento:** 12/09/2016 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L

**Metodologia:** Método Colorimétrico SPADNS SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- D

**Resultado:** - mg/L

**Conclusão:** Não Se Aplica

**Observação:** ANÁLISE NÃO REALIZADA DEVIDO A TURBIDEZ ESTAR SUPERIOR A 5,0

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:19.*

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000094

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 10

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** JONESBOLDI@HOTMAIL.COM  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** VIGIAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CASA DO ARI DE OLIVEIRA  
**Endereço:** LINHA PALMEIRA INTERIOR  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** RURAL  
**Procedência da Coleta:** SOLUÇÃO ALTERNATIVA  
**Ponto da Coleta:** FONTE / NASCENTE / MINA  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA NÃO TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 09h 46min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 00 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C **pH:** 00

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

## **RESULTADO DAS ANÁLISES**

### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:**  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Presença  
**Conclusão:** Não Se Aplica  
*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:07.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Presença  
**Conclusão:** Insatisfatório  
**Observação:** Água imprópria para o consumo humano devido à presença de *Escherichia coli* (Indicador de contaminação fecal - Anexo I da Portaria 2914 de 12/12/2011/MS).  
*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 13/09/2016 15:26:06.*

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº160505000085

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 01

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** ETA ENTRE RIOS  
**Endereço:** LINHA MANDURI INTERIOR  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** RURAL  
**Procedência da Coleta:** ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  
**Ponto da Coleta:** SAÍDA DE TRATAMENTO/PÓS-DESINFECÇÃO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**ETA ou UTA:** ENTRE RIOS  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 12/09/2016 **Hora da Coleta:** 07h 30min **Chuva nas últimas 48hs:** NÃO

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,80 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 24 °C **pH:** 7,20

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 12/09/2016 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONES **Recebido por:** NATÁLIA

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Ensaio:** FLUORETO **Processamento:** 12/09/2016 16h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L  
**Metodologia:** Método Colorimétrico SPADNS SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- D  
**Resultado:** - mg/L  
**Conclusão:** Não Se Aplica  
**Observação:** ANÁLISE NÃO REALIZADA DEVIDO A TURBIDEZ ESTAR SUPERIOR A 5,0

Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 13/09/2016 15:26:20.

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 13/09/2016 14h 30min