

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000025

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 05

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

Município: ENTRE RIOS / SC

Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com

Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL

Motivo: POTABILIDADE

Local: GARRAGEM DA PREFEITURA

Endereço: RUA CHAPECOZINHO N 44

Município: ENTRE RIOS / SC

Zona: URBANA

Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO

Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

Área: BAIRRO - CENTRO

Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 09h 28min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 1,69 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 18 °C **pH:** 00

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

FÍSICO-QUÍMICA

Ensaio: FLUORETO **Processamento:** 14/03/2017 15h 00min

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L

Metodologia: Método do Eletrodo Ion-Seletoivo SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- C

Resultado: 0,01 mg/L

Conclusão: Satisfatório

Observação: A dosagem de fluoreto está satisfatório em relação a portaria 2914/MS, porém **abaixo** do valor 0,7 mg/L, estabelecido pela portaria conjunta 398/GABS/DIVS/SES de 05/05/2009, como o valor mínimo para o Estado de Santa Catarina.

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:28.

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000027

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 07

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)
Município: ENTRE RIOS / SC
Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com
Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: CASA VITALINA TOMAS
Endereço: RUA CHAPECOZINHO N 370
Município: ENTRE RIOS / SC
Zona: URBANA
Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO
Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS
Área: BAIRRO - CENTRO
Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO
Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 09h 38min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 1,78 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 18 °C

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Não Se Aplica
Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:28.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Satisfatório
Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:28.

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000024

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 04

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)
Município: ENTRE RIOS / SC
Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com
Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: COLEGIO ESTADUAL PIO XII
Endereço: RUA TOLDINHO
Município: ENTRE RIOS / SC
Zona: URBANA
Procedência da Coleta: INTRA-DOMICILIAR/INTRA-PREDIAL
Ponto da Coleta: TORNEIRA APÓS A RESERVAÇÃO
Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS
Área: BAIRRO - CENTRO
Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO
Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 09h 15min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 1,90 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 17 °C

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Não Se Aplica
Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:41.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Satisfatório
Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:41.

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000021

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 01

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)
Município: ENTRE RIOS / SC
Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesbold@hotmail.com
Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: ETA ENTRE RIOS
Endereço: LINHA MANDURI
Município: ENTRE RIOS / SC
Zona: RURAL
Procedência da Coleta: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Ponto da Coleta: SAÍDA DE TRATAMENTO/PÓS-DESINFECÇÃO
Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS
Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO
Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 07h 45min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 1,51 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 16 °C **pH:** 7,45

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

FÍSICO-QUÍMICA

Ensaio: FLUORETO **Processamento:** 14/03/2017 15h 00min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L
Metodologia: Método do Eletrodo Ion-Seletoivo SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- C
Resultado: 0,06 mg/L
Conclusão: Satisfatório
Observação: A dosagem de fluoreto está satisfatório em relação a portaria 2914/MS, porém **abaixo** do valor 0,7 mg/L, estabelecido pela portaria conjunta 398/GABS/DIVS/SES de 05/05/2009, como o valor mínimo para o Estado de Santa Catarina.
Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:42.

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000029

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 09

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: UNIDADE BASICA DE SAUDE ENTRE RIOS (CNES: 7137877)
Município: CELSO RAMOS / SC
Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com
Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: COLEGIO SANTA LUCIA
Endereço: RUA 19 DE JULHO
Município: ENTRE RIOS / SC
Zona: URBANA
Procedência da Coleta: INTRA-DOMICILIAR/INTRA-PREDIAL
Ponto da Coleta: TORNEIRA APÓS A RESERVAÇÃO
Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS
Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO
Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 09h 58min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 0,31 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 18 °C

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Não Se Aplica

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:27.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:27.

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000028

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 08

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

Município: ENTRE RIOS / SC

Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** jopnesboldi@hotmail.com

Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA SEMESTRAL

Motivo: POTABILIDADE

Local: CRAS

Endereço: RUA CHAPECOZINHO 243

Município: ENTRE RIOS / SC

Zona: URBANA

Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO

Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

Área: BAIRRO - CENTRO

Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 09h 40min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 1,72 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 18 °C

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

Resultado: Ausência

Conclusão: Não Se Aplica

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:27.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

Resultado: Ausência

Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:27.

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000023

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 03

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

Município: ENTRE RIOS / SC

Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com

Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL

Motivo: POTABILIDADE

Local: CASA CLEDIR BIASI

Endereço: RUA TOLDINHO N 303

Município: ENTRE RIOS / SC

Zona: URBANA

Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO

Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

Área: BAIRRO - CENTRO

Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 09h 05min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 1,66 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 17 °C **pH:** 00

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

FÍSICO-QUÍMICA

Ensaio: FLUORETO **Processamento:** 14/03/2017 15h 00min

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L

Metodologia: Método do Eletrodo Ion-Seletoivo SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- C

Resultado: 0,02 mg/L

Conclusão: Satisfatório

Observação: A dosagem de fluoreto está satisfatório em relação a portaria 2914/MS, porém **abaixo** do valor 0,7 mg/L, estabelecido pela portaria conjunta 398/GABS/DIVS/SES de 05/05/2009, como o valor mínimo para o Estado de Santa Catarina.

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:41.

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000022

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 02

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)
Município: ENTRE RIOS / SC
Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com
Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: POSTO DE SAUDE
Endereço: 176
Município: ENTRE RIOS / SC
Zona: URBANA
Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO
Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS
Área: BAIRRO - CENTRO
Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO
Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 08h 53min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 1,99 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 17 °C **pH:** 00

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Não Se Aplica

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:42.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:42.

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000030

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 10

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

Município: ENTRE RIOS / SC

Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** jonesboldi@hotmail.com

Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL

Motivo: POTABILIDADE

Local: ASSEMBLEIA DE DEUS

Endereço: RUA 19 DE JULHO

Município: ENTRE RIOS / SC

Zona: URBANA

Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO

Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

Área: BAIRRO - CENTRO

Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 10h 08min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 1,91 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 18 °C **pH:** 00

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

Resultado: Ausência

Conclusão: Não Se Aplica

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:26.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

Resultado: Ausência

Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:27.

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000026

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 06

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)
Município: ENTRE RIOS / SC
Telefone: (49)3351-0012 / **E-mail:** joneboldi@hotmail.com
Natureza: PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL
Motivo: POTABILIDADE
Local: CASA SANDRA RICARDO
Endereço: RUA CHAPECOZINHO
Município: ENTRE RIOS / SC
Zona: URBANA
Procedência da Coleta: SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
Ponto da Coleta: CAVALETE/HIDRÔMETRO
Forma de Abastecimento: SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS
Área: BAIRRO - CENTRO
Responsável: JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO
Data da Coleta: 14/03/2017 **Hora da Coleta:** 09h 32min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro Residual Livre : 1,27 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 18 °C **pH:** 00

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 14/03/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** MOTORISTA **Recebido por:** PAULO

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Não Se Aplica
Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:28.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 15/03/2017 14h 30min
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL
Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B
Resultado: Ausência
Conclusão: Satisfatório
Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/03/2017 16:30:28.
