



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS

Rua Pergentino Alberici., 152 - Centro - Entre Rios
 CEP: 89862-000 CNPJ: 01.612.698/0001-69 Telefone: (49) 3351-0060
 E-mail: financeiro@entrierios.sc.gov.br Site: http://www.entrierios.sc.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 36/2024

Processo Adm.: 66/2024

Data do Processo: 08/10/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 66/2024
b) Nr. Licitação: 36/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 23/10/2024
e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE ENTRE RIOS, PROCESSO SCC 0005065/2022 – PARTE II - EQUIPAMENTOS NOVOS.

Lote: 1

Participante: OEST` SOM LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Caixa Ativa Configuração mínima Com 2 Microfone Alto Falante: Diâmetro: 12 polegadas (300mm) Diâmetro da bobina: 80mm Sensibilidade: 96db Impedância: 8 ohms Tweeter: 1 polegada driver de titânio Nível máximo de pressão sonora (SPL 1m): 123dB pico / 110dB médio Resposta de Frequência: 50 - 18khz Potência do Amplificador: 80W RMS Funções: MP3 player, entrada USB, entrada SD CARD, rádio FM e conexão Bluetooth 02 canais VHF de microfone sem fio Bateria recarregável com duração máxima de 90 minutos. Área de cobertura: 90° x 60° Peso: 14 kg Medidas: 38 x 59,5 x 31 cm PADRAO DE QUALIDADE: Makpro Mk 12a Bt -INSTALADO E REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO - Caixa Ativa Configuração mínima Com 2 Microfone Alto Falante: Diâmetro: 12 polegadas (300mm) Diâmetro da bobina: 80mm Sensibilidade: 96db Impedância: 8 ohms Tweeter: 1 polegada driver de titânio Nível máximo de pressão sonora (SPL 1m): 123dB pico / 110dB médio Resposta de Frequência: 50 - 18khz Potência do Amplificador: 80W RMS Funções: MP3 player, entrada USB, entrada SD CARD, rádio FM e conexão Bluetooth 02 canais VHF de microfone sem fio	1,000	UND	2.600,00	2.600,00

Bateria recarregável com duração máxima de 90 minutos.

Área de cobertura: 90° x 60°

Peso: 14 kg

Medidas: 38 x 59,5 x 31 cm

PADRAO DE QUALIDADE: Makpro Mk 12a Bt

-INSTALADO E REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO

Marca: MAK PRO

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Retorno VERTICAL	2,000	UND	3.316,00	6.632,00
	<ul style="list-style-type: none"> - COR PRETA, - CONSTRUÍDAS EM MADEIRA PINTURA ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO - TELA DE AÇO COM FILTRAL PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO FRONTAL, - PASSIVA 8 OHMS - CONECTOR SPEAKON - 500 WTS RMS OU MAIS CADA CAIXA - TRANSDUTORES COM 06 POLEGADAS - VIA MEDIOS GRAVES - MEDIOS RESPONDENDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA 100HZ A 2000HZ - VIA DE MÉDIO AGUDOS-AGUDOS RESPONDENDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 2000HZ A 20KHZ. - 03 ALTOFALANTE COM 6'' DE 250 RMS CADA ALTO FALANTE - DRIVER COM DIAFRAGMA DE TITÂNIO SELENIUM 220 TI MONTADO EM GUIA DE ONDAS LARGURA MÁXIMA DA CAIXA COM 19 CM - CAIXA ACOMPANHADA DE SUPORTE COM ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA SUSPENDER NA PAREDE, SUSPENSÃO COM INSTALAÇÃO NA PARTE TRAZEIRA DA CAIXA. MARCA PADRAO DE QUALIDADE MW AUDIO PRO - INSTALADO, REGULADO, EQUALIZADO E COM CURSO PARA MANUSEIO - Retorno VERTICAL - COR PRETA, - CONSTRUÍDAS EM MADEIRA PINTURA ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO - TELA DE AÇO COM FILTRAL PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO FRONTAL, - PASSIVA 8 OHMS - CONECTOR SPEAKON - 500 WTS RMS OU MAIS CADA CAIXA - TRANSDUTORES COM 06 POLEGADAS - VIA MEDIOS GRAVES - MEDIOS RESPONDENDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA 100HZ A 2000HZ - VIA DE MÉDIO AGUDOS-AGUDOS RESPONDENDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 2000HZ A 20KHZ. - 03 ALTOFALANTE COM 6'' DE 250 RMS CADA ALTO FALANTE - DRIVER COM DIAFRAGMA DE TITÂNIO SELENIUM 220 TI MONTADO EM GUIA DE ONDAS LARGURA MÁXIMA DA CAIXA COM 19 CM - CAIXA ACOMPANHADA DE SUPORTE COM ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA SUSPENDER NA PAREDE, SUSPENSÃO COM INSTALAÇÃO NA PARTE TRAZEIRA DA CAIXA. MARCA PADRAO DE QUALIDADE MW AUDIO PRO - INSTALADO, REGULADO, EQUALIZADO E COM CURSO PARA MANUSEIO Marca: MW AUDIO PRO 				
3	CAIXAS DE SOM SUBWOOPER - COR PRETA, - CONSTRUÍDAS EM MADEIRA COM PINTURA PU ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO - TELA DE AÇO COM FILTRAL PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO FRONTAL, - SUB WOOPER , FALANTE DE 18'' 1000 RMS OU MAIS - RESPONDENDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA SUBGRAVES E GRAVES 28HZ A 150HZ, - CONEXÃO SPEAKON ATIVA 08 OHMS - INSTALADO, REGULADO, EQUALIZADO E COM CURSO PARA MANUSEIO - CAIXAS DE SOM SUBWOOPER - COR PRETA, - CONSTRUÍDAS EM MADEIRA COM PINTURA PU ALTO PADRÃO DE	1,000	UND	3.900,00	3.900,00

ACABAMENTO - TELA DE AÇO COM FILTRAL PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO FRONTAL, - SUB WOOFER , FALANTE DE 18" 1000 RMS OU MAIS - RESPONDENDO NA FAIXA DE FREQUÊNCIA SUBGRAVES E GRAVES 28HZ A 150HZ, - CONEXÃO SPEAKON ATIVA 08 OHMS - INSTALADO, REGULADO, EQUALIZADO E COM CURSO PARA MANUSEIO

Marca: MW AUDIO PRO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Microfone dinâmico cardioide preto	1,000	UND	5.800,00	5.800,00

Características mínimas:

Possuir cápsula de microfone integrada

Transmissor Sem Fio

Capacidade de até 14 horas contínuas de desempenho com duas pilhas 2 AA Recarregáveis (Inclusas unidades de pilha, com carregador também incluso)

Manual de usuário em português

O Transmissor Sem Fio compatível com os Sistemas Sem Fio BLX.

Atenuação ganho -10db

Receptor de um canal com diversidade de antena controlada internamente por microprocessador.

A seleção de frequência One-Touch QuickScan Conectores de saída XLR e de ¼

LED indicador de status de duas cores

Verde: Níveis normais de áudio

Vermelha: Níveis excessivos de áudio (sobrecarga / clipping)

Devera ter Homologação da Anatel

MARCA PADRAO DE QUALIDADE Shure BLX24/PG58

INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO - Microfone dinâmico cardioide preto

Características mínimas:

Possuir cápsula de microfone integrada

Transmissor Sem Fio

Capacidade de até 14 horas contínuas de desempenho com duas pilhas 2 AA Recarregáveis (Inclusas unidades de pilha, com carregador também incluso)

Manual de usuário em português

O Transmissor Sem Fio compatível com os Sistemas Sem Fio BLX.

Atenuação ganho -10db

Receptor de um canal com diversidade de antena controlada internamente por microprocessador.

A seleção de frequência One-Touch QuickScan Conectores de saída XLR e de ¼

LED indicador de status de duas cores

Verde: Níveis normais de áudio

Vermelha: Níveis excessivos de áudio (sobrecarga / clipping)

Devera ter Homologação da Anatel

MARCA PADRAO DE QUALIDADE Shure BLX24/PG58

INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO

Marca: SHURE

5	Moving Led Beam INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO SUPER BEAM MOVING 25WX4 Tensao: AC110V/230V, 50/60Hz/Consumo de energia: 80W/Cobertura: 1A/250V Voltagem: 100V-240V,50/60Hz Consumo: 80w LEDS: 4X25W LED BRANCO ALTO BRILHO Cores: Roda de Cor com 4 cores WPYB PAN: 530 TITL: 240 DMX: 11 OU 17 canais Estrobo: 10/1 Dimer: 0/100% Modos de trabalho: DMX, SOM, Automatico, MAsTer/Slave Conector de sinal: XLR 3 pinos Display: LCD Peso: 5kg - Moving Led Beam	2,000	UND	2.900,00	5.800,00
---	---	-------	-----	----------	----------

INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO

SUPER BEAM MOVING 25WX4 Tensao: AC110V/230V, 50/60Hz/Consumo de energia: 80W/Cobertura: 1A/250V Voltagem: 100V-240V,50/60Hz

Consumo: 80w

LEDS: 4X25W LED BRANCO ALTO BRILHO

Cores: Roda de Cor com 4 cores WPYB

PAN: 530
 TITL: 240
 DMX: 11 OU 17 canais
 Estrobo: 10/1
 Dimer: 0/100%
 Modos de trabalho: DMX, SOM, Automatico, MAster/Slave
 Conector de sinal: XLR 3 pinos
 Display: LCD
 Peso: 5kg
 Marca: MAK PRO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	RIBALTA IP65 RGBW 4IN1 - RIBALTA IP65 RGBW 4IN1 MKP-1812 MKP-1812PX RIBALTA PIXEL IP65 Voltagem: AC100V~256V/50~60Hz Consumo: 105w LED: 18pcs LEDS 12 (RGBW) 4 IN 1 QUADRILED Pixel Mapping: Controle individual para cada LED e Cor Mistura de Cores: R-G-B-W diferentes saidas de cores, mistura e troca de cores variadas, 16 Milhoes de cores. Angulo de abertura: 25 Vida util do LED: 50.000.00 (estimado) Modos de Trabalho: DMX512/AUTOMATICO/MASTER-SLAVE DMX: 8CH ou 72CH Dimmer: Dimmer Linear 0/100% Strobo: Estrobo Ajustavel, velocidade variavel Display: Display Digital Conexao Master/Slave: Pode ser conectada ate 24 unidades simultaneamente Sistema de protecao: IP65 (resistente a agua) Temperatura de Trabalho: -18~40 c Carcaca: Alumínio Tamanho: 100cm x 7,6cm x 10cm Peso: 3.5kg INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO Marca: RGBW	2,000	UND	1.799,00	3.598,00
7	Mesa Controladora Efeito De Luz Strobo Dmx 512 C/ 192 Canais NFORMAÇÕES TÉCNICAS:* 192 Canais DMX Controla até 12 aparelhos com 16 canais cada simultaneamente * Memória para 30 programas com 8 cenas cada (240 cenas no total) * Controla aparelhos com até 16 canais DMX * É possível gravar 8 cenas diferentes na configuração * Função Blackout * Funciona em 110 e 220V * Cor: Preta INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO - Mesa Controladora Efeito De Luz Strobo Dmx 512 C/ 192 Canais NFORMAÇÕES TÉCNICAS:* 192 Canais DMX Controla até 12 aparelhos com 16 canais cada simultaneamente * Memória para 30 programas com 8 cenas cada (240 cenas no total) * Controla aparelhos com até 16 canais DMX * É possível gravar 8 cenas diferentes na configuração * Função Blackout * Funciona em 110 e 220V * Cor: Preta INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO Marca: GB MUSICAL	1,000	UND	720,00	720,00
8	CABO KNON MACHO / P2 E 15 METROS - CABO KNON MACHO / P2 E 15 METROS Marca: NEWTIN	2,000	UND	175,00	350,00
Total do Participante:				29.400,00	

Lote: 2**Participante: OEST` SOM LTDA**

9	Projektor 1280X800 WXGA Configurações mínimas: 3.000 lúmens Resolução WXGA 1280x800.	1,000	UND	6.220,00	6.220,00
---	---	-------	-----	----------	----------

Possui conexões 1 HDMI, 1 USB tipo A, 1 USB tipo B
Alto falante de 5W.
Vida útil de lâmpada de até 12.000 horas no modo ECO,

PADRAO DE QUALIDADE Epson Flex CO-W01
-COM CABO HDMI DE 20 METROS
-SUPORTE DE TETO
-INSTALADA E REGULADO, INCLUIDO CURSO DE MANUSEIO -
Projektor 1280X800 WXGA
Configurações mínimas:
3.000 lúmens
Resolução WXGA 1280x800.
Possui conexões 1 HDMI, 1 USB tipo A, 1 USB tipo B
Alto falante de 5W.
Vida útil de lâmpada de até 12.000 horas no modo ECO,

PADRAO DE QUALIDADE Epson Flex CO-W01
-COM CABO HDMI DE 20 METROS
-SUPORTE DE TETO
-INSTALADA E REGULADO, INCLUIDO CURSO DE MANUSEIO
Marca: epson

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	<p>Notebook Intel Core i3 8GB 256GB SSD - 15,6" Full HD Configuração mínima Processador Intel Core i3 11ª geração 256GB de armazenamento SSD, A tela dele é em em LED com tecnologia Anti reflexo de 15,6" e resolução Full HD Sistema operacional Windows 11 Home de 64-bits Padrão de qualidade: Aspire 5 A5115-56-32DK - NOVO - COM CURSO PARA MANUSEIO - Notebook Intel Core i3 8GB 256GB SSD - 15,6" Full HD Configuração mínima Processador Intel Core i3 11ª geração 256GB de armazenamento SSD, A tela dele é em em LED com tecnologia Anti reflexo de 15,6" e resolução Full HD Sistema operacional Windows 11 Home de 64-bits Padrão de qualidade: Aspire 5 A5115-56-32DK - NOVO - COM CURSO PARA MANUSEIO Marca: acer</p>	2,000	UND	5.500,00	11.000,00
11	<p>Tela De Projeção Elétrica (3.05X2.29M) 110v Área de projeção: 3.05X2.29M. Voltagem: 110v. Tecnologia do controle remoto: Rádio Frequência (315 MHz). Instalação: Teto ou Parede. Bordas: Sim (pretas). Tecido: Matte White 1.1 INSTALADO E REGULADO. - Tela De Projeção Elétrica (3.05X2.29M) 110v Área de projeção: 3.05X2.29M. Voltagem: 110v. Tecnologia do controle remoto: Rádio Frequência (315 MHz). Instalação: Teto ou Parede. Bordas: Sim (pretas). Tecido: Matte White 1.1 INSTALADO E REGULADO. Marca: GB MUSICAL</p>	1,000	UND	1.400,00	1.400,00
12	<p>Tela De Projeção Elétrica 150v (3.05x2.29m) 110v Área de projeção: 305 x 229 cm. Dimensões embalada: 13 x 15 x 340 cm. Dimensões do Estojo metálico: 08 x 09 x 326 cm. Dimensões em polegadas: 150" Peso da embalagem: 16.5 Kg. Peso do produto: 15.7 Kg. Formato: 4:3. Voltagem: 110v. Tecnologia do controle remoto: Rádio Frequência (315 MHz). Instalação: Teto ou Parede. Bordas: Sim (pretas). Tecido: Matte White 1.1 INSTALADO E REGULADO. - Tela De Projeção Elétrica 150v (3.05x2.29m) 110v Área de projeção: 305 x 229 cm. Dimensões embalada: 13 x 15 x 340 cm. Dimensões do Estojo metálico: 08 x 09 x 326 cm.</p>	1,000	UND	2.200,00	2.200,00

Dimensões em polegadas: 150" Peso da embalagem: 16.5 Kg. Peso do produto: 15.7 Kg. Formato: 4:3. Voltagem: 110v. Tecnologia do controle remoto: Rádio Frequência (315 MHz). Instalação: Teto ou Parede. Bordas: Sim (pretas). Tecido: Matte White 1.1 INSTALADO E REGULADO.

Marca: GB MUSICAL

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	Fonte de alimentação para tela projeção - Fonte de alimentação para tela projeção Marca: GB MUSICAL	2,000	UND	90,00	180,00
Total do Participante:					21.000,00

Lote: 3

Participante: OEST SOM LTDA

14	Ar Condicionado/climatizador 12.000 Btus Frio 220v R-32 Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas. Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário. Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças. Classificação energética A : Maior economia de energia Pintura Anticorrosiva : Aletas com pintura anticorrosiva que garante mais proteção e vida útil. Filtro : Lavável e fácil de trocar Diversas funções : Dormir, Timer, Oscilar e Turbo Modos de operação : Refrigerar, Desumidifica, Ventila, e Auto Controle de ventilação : Baixo, médio, alto e automático WiFi : Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi (NÃO ACOMPANHA KIT WIFI) Filtro de proteção contra vírus : Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus. Ciclos de ar Frio Gás Ecológico R32 Classe ""A"" em eficiência energética Controle de temperatura digital (16°C a 32°C) Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático Função: Dormir, Oscilar, Timer Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático) Vazão de ar máxima: 500 m³/h Potência sonora unidade interna: 48 dB (A) Potência sonora unidade Externa: 60 dB (A) Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8". INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO - Ar Condicionado/climatizador 12.000 Btus Frio 220v R-32 Pode ser programado para iniciar e parar a qualquer momento dentro de um período de 24 horas. Modo de operação Automático: Se ajusta automaticamente no modo de operação e controle de velocidade baseado na temperatura ajustada pelo usuário. Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar-condicionado pelo celular Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo, prevenindo doenças. Classificação energética A : Maior economia de energia Pintura Anticorrosiva : Aletas com pintura anticorrosiva que garante mais proteção e vida útil. Filtro : Lavável e fácil de trocar Diversas funções : Dormir, Timer, Oscilar e Turbo Modos de operação : Refrigerar, Desumidifica, Ventila, e Auto Controle de ventilação : Baixo, médio, alto e automático WiFi : Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi (NÃO ACOMPANHA KIT WIFI) Filtro de proteção contra vírus : Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus. Ciclos de ar Frio Gás Ecológico R32 Classe ""A"" em eficiência energética Controle de temperatura digital (16°C a 32°C) Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático Função: Dormir, Oscilar, Timer Controle de Ventilação (Alto, Médio, Baixo e Automático) Vazão de ar máxima: 500 m³/h Potência sonora unidade interna: 48 dB (A) Potência sonora unidade Externa: 60 dB (A) Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8". INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO Marca: philco	2,000	UND	3.667,00	7.334,00
15	Ar-Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Liv Quente e Frio 220V INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO - Frio. - Btus: 24000. - Tubos 100% Cobre. - Gás R32.	1,000	UND	6.165,00	6.165,00

- Função Eco.
- Tecnologia Inverter.
- Classificação energética: A.
- Controle remoto.
- PaineL LED.
- Voltagem: 220V.
- Cor: Branco.
- Garantia: 1 ano.
- Dimensões do produto: (LxAxP): 41 x 30,3 x 110cm.

As tonalidades das cores dos produtos podem sofrer alterações de acordo com a calibração do seu monitor.

INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO - Ar-Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Liv Quente e Frio 220V

INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO

- Frio.
- Btus: 24000.
- Tubos 100% Cobre.
- Gás R32.
- Função Eco.
- Tecnologia Inverter.
- Classificação energética: A.
- Controle remoto.
- PaineL LED.
- Voltagem: 220V.
- Cor: Branco.
- Garantia: 1 ano.
- Dimensões do produto: (LxAxP): 41 x 30,3 x 110cm.

As tonalidades das cores dos produtos podem sofrer alterações de acordo com a calibração do seu monitor.

INSTALADO, REGULADO E COM CURSO PARA MANUSEIO

Marca: agratto

Total do Participante: 13.499,00

Lote: 4

Participante: TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM E IMPORTACAO

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
16	CADEIRAS ESTOFADAS Cadeira fixa 4 pés, estrutura de ferro 7/8, pintura epóxi. Assento e encosto em espuma injetada e revestimento de tecido - CADEIRAS ESTOFADAS Cadeira fixa 4 pés, estrutura de ferro 7/8, pintura epóxi. Assento e encosto em espuma injetada e revestimento de tecido Marca: PROPRIA	50,000	UND	138,80	6.940,00
17	CADEIRAS ESTOFADAS COM RODINHAS COM APOIO DE BRAÇO Assento e encosto em espuma injetada e revestimento de tecido - Modelo secretaria - CADEIRAS ESTOFADAS COM RODINHAS COM APOIO DE BRAÇO Assento e encosto em espuma injetada e revestimento de tecido -Modelo secretaria Marca: PROPRIA	40,000	UND	275,00	11.000,00

Total do Participante: 17.940,00

Lote: 5

Participante: OEST` SOM LTDA

18	CORTINA SALA 01 CORTINAS PARA ABERTURAS E 918,75 918,75 PAREDES EM VELUDO AZUL MARINHO, COM PREGAS TIPO FRANZIDO,3X A LARGURA E BAINHA 20CM COM TRATAMENTO ANTI CHAMA, TRILHO SUISSO PAREDE E SUPORTES DE INSTALACAO. MEDIDAS DESCRITAS ABAIXO: 2,22L X 1,40 A INSTALADO E REGULADO. - CORTINA SALA 01 CORTINAS PARA ABERTURAS E 918,75 918,75 PAREDES EM VELUDO AZUL MARINHO, COM PREGAS TIPO FRANZIDO,3X A LARGURA E BAINHA 20CM COM TRATAMENTO ANTI CHAMA, TRILHO SUISSO PAREDE E SUPORTES DE	1,000	UND	1.000,00	1.000,00
----	--	-------	-----	----------	----------

INSTALACAO. MEDIDAS DESCRITAS ABAIXO: 2,22L X 1,40 A INSTALADO E REGULADO.

Marca: mulinari

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	CORTINA SALA 01 CORTINAS PARA ABERTURAS E 918,75 918,75 PAREDES EM VELUDO AZUL MARINHO, COM PREGAS TIPO FRANZIDO,3X A LARGURA E BAINHA 20CM COM TRATAMENTO ANTI CHAMA, TRILHO SUISSO PAREDE E SUPORTES DE INSTALACAO. MEDIDAS DESCRITAS ABAIXO: 1,00X 2,20 A INSTALADO - CORTINA SALA 01 CORTINAS PARA ABERTURAS E 918,75 918,75 PAREDES EM VELUDO AZUL MARINHO, COM PREGAS TIPO FRANZIDO,3X A LARGURA E BAINHA 20CM COM TRATAMENTO ANTI CHAMA, TRILHO SUISSO PAREDE E SUPORTES DE INSTALACAO. MEDIDAS DESCRITAS ABAIXO: 1,00X 2,20 A INSTALADO Marca: mulinari	1,000	UND	1.000,00	1.000,00
20	CORTINA SALA 02 CORTINAS PARA ABERTURAS E 1.318,75 1.318,75 PAREDES EM VELUDO AZUL MARINHO, COM PREGAS TIPO FRANZIDO,3X A LARGURA E BAINHA 20CM COM TRATAMENTO ANTI CHAMA, TRILHO SUISSO PAREDE E SUPORTES DE INSTALACAO. MEDIDAS DESCRITAS ABAIXO: 3,19L X 1,40 A INSTALADO - CORTINA SALA 02 CORTINAS PARA ABERTURAS E 1.318,75 1.318,75 PAREDES EM VELUDO AZUL MARINHO, COM PREGAS TIPO FRANZIDO,3X A LARGURA E BAINHA 20CM COM TRATAMENTO ANTI CHAMA, TRILHO SUISSO PAREDE E SUPORTES DE INSTALACAO. MEDIDAS DESCRITAS ABAIXO: 3,19L X 1,40 A INSTALADO Marca: mulinari	1,000	UND	1.318,75	1.318,75
21	CORTINA 03 PAREDES CORTINAS PARA ABERTURAS E 1,318,75 SALA EM VELUDO AZUL MARINHO,COM PREGAS TIPO FRANZIDO,3X A LARGURA E BAINHA 20CM COM TRATAMENTO ANTI CHAMA, TRILHO SUISSO PAREDE E SUPORTES DE INSTALACAO. MEDIDAS DESCRITAS ABAIXO: 2,80L X 1,40 A INSTALADO - CORTINA 03 PAREDES CORTINAS PARA ABERTURAS E 1,318,75 SALA EM VELUDO AZUL MARINHO,COM PREGAS TIPO FRANZIDO,3X A LARGURA E BAINHA 20CM COM TRATAMENTO ANTI CHAMA, TRILHO SUISSO PAREDE E SUPORTES DE INSTALACAO. MEDIDAS DESCRITAS ABAIXO: 2,80L X 1,40 A INSTALADO Marca: mulinari	1,000	UND	1.300,75	1.300,75

Total do Participante: 4.619,50

Lote: 6

Participante: OEST` SOM LTDA

22	Armário para cozinha medindo 3,7 metros de comprimento por 2,24, de altura, 0,43 de profundidade. Em MDF melamina 15mm, pés cromados com regulagem. Sem portas. Suporte para prateleiras niquelados, fundo em eucaplac branco de 2,8mm. Distância entre prateleiras de 0,31 cm. INSTALADO E REGULADO. - Armário para cozinha medindo 3,7 metros de comprimento por 2,24, de altura, 0,43 de profundidade. Em MDF melamina 15mm, pés cromados com regulagem. Sem portas. Suporte para prateleiras niquelados, fundo em eucaplac branco de 2,8mm. Distância entre prateleiras de 0,31 cm. INSTALADO E REGULADO. Marca: Arte móveis hm Ltda me	1,000	UND	4.600,00	4.600,00
23	Mesas para reunião, medindo 2,7 de comprimento por 1,10m de largura, por 0,80m de altura, em MDF melamina duplo 30mm tendo pés com regulagem. INSTALADO E REGULADO. - Mesas para reunião, medindo 2,7 de comprimento por 1,10m de largura, por 0,80m de altura, em MDF melamina duplo 30mm tendo pés com regulagem. INSTALADO E REGULADO. Marca: Arte móveis hm Ltda me	4,000	UND	1.900,00	7.600,00
24	Escrivaninhas medindo 1,30 x 0,70m x 0,80m de altura com 03 gavetas, sendo 01 com chave, puxadores em metal cromado, pés com regulagem; MONTADO - Escrivaninhas medindo 1,30 x 0,70m x 0,80m de altura com 03 gavetas, sendo 01 com chave, puxadores em metal cromado, pés com regulagem; MONTADO Marca: Arte móveis hm Ltda me	6,000	UND	1.250,00	7.500,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
25	Armário medindo 1,80m de altura por 0,45m de profundidade, por 0,80m de altura, 04 pés cromados, com regulagem, dobradiças de pressão caneco 35mm, distância entre prateleiras 31cm, em MDF melanina 15mm puxadores em metal cromado, fundo Eucaplac branco 2,8mm. MONTADO E REGULADO - Armário medindo 1,80m de altura por 0,45m de profundidade, por 0,80m de altura, 04 pés cromados, com regulagem, dobradiças de pressão caneco 35mm, distância entre prateleiras 31cm, em MDF melanina 15mm puxadores em metal cromado, fundo Eucaplac branco 2,8mm. MONTADO E REGULADO Marca: Arte móveis hm Ltda me	6,000	UND	2.311,00	13.866,00

Total do Participante: 33.566,00

Total Geral: 120.024,50

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	08.001.08.244.0801.2050.4.4.90.00.00	R\$ 149.536,14

Entre Rios, 23/10/2024

.....
 JOÃO MARIA ROQUE
 Prefeito Municipal

.....
Assinatura do Responsável